3R99 s331-335
11A 152
Albilho de Madrid
VII Planche 1073

11A152

Albilho de Madrid








Désignation : Albilho de Madrid

Clos Planche 11 Côté A No 152

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité: 14-8-57 Pr: 0.

s. 1 - 1
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 0

0

1e époque

Albilho de Madrid

Désignation :

Clos Planche 11 Côté A No 152

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 1-9-1958 Pr 3

Charge :

+3

s. 1 5
2 6
3 3
4 0
5 0

---

mûr le 28-7-59

Désignation : Albilho de Madrid

Clos Planche 11 Côté A No 152

Vigueur : 2

Date de mâturité : 28-7-59

Charge :

-2

s. 1 8
2 3
3 7
4 3
5 5

Albilho de Madrid

Désignation :

Clos Planche 11 Côté A No 152

Vigueur : 2

Date de mâturité 9-8-60

Charge :

+1

S. 1 8
2 8
3 9
4 1
5 1

P - 2

VII Planche 10 A 3

Désignation Albilho de Madrid

Clos Planche 11 côté A N° 152

Vigueur : 3

Date de mâturité : 7.8 61

Charge : Po

S. 1 5 0

2 4

3 9

4 2

5 9

Désignation : Albilho de Madrid

Clos Planche 11 Rang A Souche 152

Vigueur : 3 V 8 31-7 62

Date de Maturité : 9.8 62 0

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C). très

BAIE : TG - (G) - (M) - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 2 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 10 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 6

s 4 8 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 19 jus : inc. - ~~coloré~~.

Année 1958 Albilho de Madrid -

N° .... Planche .... Côté 11 A 15.2

	Nombre total	DATES							
		19/3							
1	4	4	x						
2	4	4	x						
3	4	2	x						
4	3	3	x						
5	2	2	x						

Ière D le 17-3-58

-6

Année 1959 Albilho de Madrid

N° .... Planche 11 A 152 Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		2.3	11.3						
1	4	0	1						
2	6	0	2						
3	6	0	3 x						
4	2	0	1						
5	4	1	4 x						

D le 11-3-59 x

-5

Année : 1960

Nº . Albilho de Madrid . Planche 11 A.152 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		9/3							
1	9	7 x							
2	15	8 x							
3	9	7 x							
4	4	2 x							
5	8	5 +		D le 7.3.60 x					
					-3				

Désignation : Albilho de Madrid

VASSAL Planche 11 Côté A N° 152 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1re f. en gouttière

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

D aranéeux duveteux cotonneux

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) 1re f. - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 8.5.56

N° ordre

Désignation : Alvilho de Madrid

VASSAL Planche 11 côté II N° 152 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Fleurs Boutons [illegible]

N° ordre

Désignation : Albilho de Madrid -

VASSAL Planche 11 côté A N° 152 souche 1. (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

J. TINET JUIN 1957

N° ordre

Désignation Albilho de Madrid -

VASSAL planche 11 côté A N° 152 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Truet 23-7-57

p. de gr.

N° d'ordre

Désignation Albi-lho de Madrid

VASSAL planche 11 côté A N° 152 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent (2)
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

~~15-9-58~~

Indren le 6-9-1958

Dénomination ......Albilho de Madrid -..............................

Planche ..11........ côté ......A........ Rang ..152.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Teyssier
57

N° d'ordre : . . 137302 . . . Désignation : Albillo de Madrid :

Origine : . . . .

Emplacement : 11 A 152 Vas. . . . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . (1)-(2)- 3.
9 – L_1/L. . . . . (1)- 2 – 3.
10 – L_2/L. . . . . (1)-(2)
11 – Lobes . . . . 1 – 3 -(5)- 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 – 1 -(2)-(3).
13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 -(1)-(2)- 3.
14 – S. pét. (forme). . . . . (1)-(2)- 3 – 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – 4 -(5)-(6)-(7)- 8.
16 – Dents : Forme . . . . 1 – 2 -(3).
17 – Dents : Méd/B. . . . . (1)-(2)- 3.
18 – Angle lob. term. . . . . 1 -(2)-(3).
19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 -(2)- 3.
20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 -(2)-(3)-(4)- 5 – 6 – 7 – 8 – 9.
21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1)- 2 – 3.
22 – Largeur S.P. : . . . . (1)-(2)-(3)- 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -(2)- 3.
Forme : 4 -(5).
Médiane/Base : (6)-(7)- 8.

J. TINET 57

Nº d'ordre : . . . . Désignation : Albilho de Madrid

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 11 A 152 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1) - (2) - 3.

9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - (7) - (8).

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . (1) - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Rennes 58.